



Ministerio
de **Salud Pública**

Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células - **INDOT**

PACIENTE CON FALLA HEPÁTICA

ESTE DOCUMENTO SE DEBE LLENAR CON TINTA AZUL Y LETRA IMPRENTA
NO SE ACEPTAN RECTIFICACIONES, MANCHONES Y TACHONES

FECHA: 15-06-2015

CÓDIGO: RG-INDOT-169

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

PUBLICADO EN ANÁLISIS BORRADOR OBSOLETO

TRAZABILIDAD:

INGESTA DE SUSTANCIA TÓXICA:

NOMBRE DE LA SUSTANCIA:

CRITERIOS DE KING COLLEGE:

PARACETAMOL:

pH arterial < 7.3 SI NO

INR > 6.5 SI NO

OTRAS CAUSAS:

ó

ó TRES DE LOS SIGUIENTES

INR > 6.5 SI NO

Edad < 10 o > 40 SI NO

Creatinina serica > 3.4 SI NO

Hepatitis no A, no B
Reacción idiosincrática a medicación SI NO

Encefalopatía G III-IV SI NO

INR > 3.5 SI NO

BILIRRUBINA > 17.5 SI NO

CRITERIOS CLICHY:

COMA O CONFUSIÓN (ENCEFALOPATÍA GRADO III O IV) Y NIVELES DE FACTOR V

Paciente < 30 años de edad < 20% SI NO

Paciente > 30 años de edad < 30% SI NO

CHILD-PUGH SCORE:

VARIABLES	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
Bilirrubina total (mg/dl)	< 2	2.0 - 3.0	> 3
Albumina serica (g/dl)	> 3.5	2.8 - 3.5	< 2.8
TP/INR	> 1.7	1.7 - 2.2	≥ 2.2
Ascitis	no	Leve o controlada con medicación	Moderada o a tensión
Encefalopatía hepática	no	G I - II controlada con medicación	GII - IV o refractaria

MELD SCORE:

$$\text{MELD} = 9.57 \times \log^e(\text{creatinine}) + 3.78 \times \log^e(\text{bilirubin}) + 111.2 \times \log^e(\text{INR}) + 6.43$$

Para calcular el MELD usted puede ingresar a la siguiente página web, al ingresar los datos, le dan automáticamente el score

<http://www.mayoclinic.org/medical-professionals/model-end-stage-liver-disease/meld-model-unos-modification>