

> Instituto Nacional de Donación
y Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células INDOT



**BANCO NACIONAL
DE TEJIDOS Y
CÉLULAS
BANTEC**

¿Qué hace el INDOT?

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) es una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, encargada de ejecutar la política pública de donación y trasplante, tejidos y células en el país, coordinando la donación de órganos y tejidos, promoviendo la donación y desarrollando políticas y lineamientos nacionales.

Las actividades de INDOT son cruciales para garantizar que más personas en Ecuador tengan un acceso oportuno a los trasplantes de órganos, tejidos y células, con los cuales se salvan vidas y los mismos tienen un impacto significativo en la salud y el bienestar de los ecuatorianos.



¿Qué es el BANTEC?

El Banco Nacional de Tejidos y Células - BANTEC es una entidad pública perteneciente al INDOT que procura, procesa, almacena y distribuye tejidos humanos con fines médicos a establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué es el catálogo de tejidos?

Es un documento en el cual esta la información de los tejidos disponibles en el Banco Nacional de Tejidos y Células - BANTEC.



¿Qué tipo de tejidos tiene el BANTEC?

Tejido Osteomuscular ligamentoso: Hueso, tendones, etc.
Tejido Ocular: Córneas, escleras
Tejido Nervioso: Nervios
Tejido Tegumentario: Piel
Tejido Vascular: Arterias y venas
Membrana amniótica



¿Qué usos tienen los tejidos del BANTEC?

Los tejidos disponibles en el BANTEC. Se pueden usar para reemplazar o reparar tejidos dañados o enfermos en pacientes, ayudando así a mejorar su calidad de vida.

Un ejemplo de esto son los injertos de piel, los cuales pueden ser utilizados para tratar quemaduras en la piel, mientras que los injertos de hueso pueden ser empleados para reparar articulaciones dañadas o reemplazar áreas donde falta hueso.

Es así que el BANTEC desempeña un papel fundamental en el Sistema Nacional de Salud, ya que facilita los procedimientos médicos al proporcionar tejidos seguros y de calidad para los pacientes.



Autorización de profesionales para ablación e implante de tejidos, excepto córneas

PASO 1

PROCESO

Se debe cumplir lo establecido en el Instructivo para autorización de profesionales para ablación e implante de tejidos, excepto córneas.

DESCARGA

Descargar los requisitos para autorización de profesionales para ablación e implante de tejidos, excepto córneas.

Formularios a descargar:

Formulario RG-INDOT-501 "Solicitud de autorización de profesionales para ablación e implante de tejidos, excepto córneas."

Formulario RG-INDOT-502 "carta de compromiso de autorización de profesionales para ablación e implante de tejidos excepto córnea"

PASO 2

ENVIAR

Los formularios descargados con firmas y sellos en documentos electrónicos, más la hoja de vida del profesional, a través de medios electrónicos o de forma física a las Coordinaciones Zonales INDOT, correspondientes.

PASO 3

DESCARGUE AQUÍ LOS FORMULARIOS PARA AUTORIZACIÓN



[Clic aquí para descargar](#)

QUITO

COORDINACIÓN ZONAL 1



Lunes a viernes 8h00 - 16h30



Yaguachi E6-68 y Numa Pompei Llona Barrio "El Dorado"



(593) 2 546 129 ext. 101



coordinacion.zonal1@indot.gob.ec

GUAYAQUIL

COORDINACIÓN ZONAL 2



Lunes a viernes 8h00 - 16h30



Av. 25 de Julio y Ernesto Albán
Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado



042- 438223 / 042-438070



coordinacion.zonal2@indot.gob.ec

CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 3



Lunes a viernes 8h00 - 16h30



Calle Octavio Chacón y Carlos Tosi
Edificio CENAPIC Sector Parque Industrial



072 863 304



coordinacion.zonal3@indot.gob.ec

AUTORIZACIÓN

Será remitida al profesional solicitante mediante Oficio, a través del Sistema de Gestión Documental - QUIPUX.

RESULTADO FINAL

La autorización para ablación e implantes de tejidos, excepto córneas, tiene una vigencia de 5 años.



¿Tiene algún costo los tejidos del BANTEC?

Los tejidos del BANTEC son gratuitos, promoviendo de esta forma un sistema de salud más equitativo.




¿Para qué ciudadanos se encuentren disponibles los tejidos del BANTEC?

BANTEC están disponibles para todo el país trabajando para cerrar las brechas de atención médica



BANTEC

Trabaja con los estándares más altos de calidad, garantizando la seguridad en la obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución de los tejidos, de acuerdo a las normas técnicas establecidas por organismos nacionales e internacionales.



CATÁLOGO DE TEJIDOS

BANCO NACIONAL DE TEJIDOS Y CÉLULAS

FECHA: 19/04/2023

El stock puede variar, dependiendo de las solicitudes de tejidos recibidos

Tejido Osteomuscular Ligamentoso TOML

El stock puede variar, dependiendo de las solicitudes de tejidos recibidos.			
TEJIDO OSTEOMUSCULAR LIGAMENTOSO TOML			
Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
APARATO EXTENSOR DE RODILLA DERECHA -E	W=2.8; X=6.5; Q=7.5 Pastilla tibial: Y=4; Z=2.5; T=1.0	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
APARATO EXTENSOR DE RODILLA IZQUIERDA-E	CUADRICIPITAL + ROTULA + TENDON ROTULIANO + PROXIMAL DE TIBIA	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
APARATO EXTENSOR DE RODILLA IZQUIERDA-E	W=2.5; X=6.5; Q= 10 Pastilla tibial: Y=4.5; Z=2.5; T= 3	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
CABEZA FEMORAL GRANDE COMPLETA	NORMALES	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
CABEZA FEMORAL GRANDE COMPLETA	NORMALES	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
CABEZA FEMORAL GRANDE COMPLETA	NORMAL	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
CABEZA FEMORAL GRANDE COMPLETA-E		ULTRACONGELACIÓN -80°C	2
CABEZA FEMORAL MEDIANA COMPLETA-E	PESO:2.72 gr CHIPS OSEO	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
CUBITO IZQUIERDO-E		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
FASCIA LATA DERECHA	26 x 1 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
FASCIA LATA IZQUIERDA	22.5 X 1 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
FASCIA LATA IZQUIERDA	29 x 0.3 cm con hueso	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
FEMUR DERECHO SEGMENTO-3		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON ROTULIANO IZQUIERDO-E	3 x 3.2 cm pastilla: 5x2.5x1 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON AQUILEANO DERECHO	Y=5cm;Z=4.5cm;T=6.5cm;W=2cm;L=18cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON CUBITAL	0.3 x 17:5	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON CUBITAL	0.7 x 8.5	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON CUBITAL	13.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	22.5 x 1.0 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	25.0 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	26.0 x 0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	8.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	17 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	17.5 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	13x0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	14x0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	20.5x0.7cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	21.5x 0.7cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR DE PIE SEGMENTADO	9.5x0.4 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO DERECHA	12.5 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO DERECHA	13.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	2
TENDON FLEXOR MANO DERECHA	15 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO DERECHA	16 x 0.4 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO DERECHA	16 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	11 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	12.5 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	13 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	13.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	14.5 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON FLEXOR MANO IZQUIERDA	15.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON ISQUIO TIBIAL IZQUIERDO-E	19x0.8cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MAYOR	10.5 X 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	11.0x0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	12.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	13 x 0.3 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	L=10.5XA=0.9 CM	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	10 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	14 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON PALMAR MENOR	8 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDÓN ROTULIANO DERECHO		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON ROTULIANO DERECHO-E	2.7x4.5 cm pastilla: 3.5x2x1 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMIMEMBRANOSO DERECHO		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMIMEMBRANOSO DERECHO	W=0.8; L=22 mm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMITENDINOSO DERECHO	14 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMITENDINOSO DERECHO	17.5 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMITENDINOSO DERECHO-E	16 x 0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON SEMITENDINOSO IZQUIERDO	24.5x0.9 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON TENSOR	23 x 0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON TENSOR	32 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDON TIBIAL ANTERIOR DERECHO-E	Largo=24cm;Ancho=1,7cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	L=14.5XA=0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	L=15XA=0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1

CATÁLOGO DE TEJIDOS

BANCO NACIONAL DE TEJIDOS Y CÉLULAS

FECHA: 19/04/2023

El stock puede variar, dependiendo de las solicitudes de tejidos recibidos

Tejido Osteomuscular Ligamentoso TOML

TENDONES DE MANO SEGMENTADO	L=17XA=0.6 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	L=20XA=0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	10.5 x 0.4cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	11 x 1 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	11.5 x 0.5cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	12 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	15.5 x 0.4cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	18 x 0.7 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	9 x 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
TENDONES DE MANO SEGMENTADO	9.5 x 0.4cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1

TEJIDO NERVIOSO

Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
NERVIO CUBITAL SEGMENTADO	10.0x0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO CUBITAL SEGMENTADO	13.5 x0.4 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO CUBITAL SEGMENTADO	L=13xA=0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO MEDIANO SEGMENTADO	L=12.5XA=0.7CM	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO MEDIANO SEGMENTADO	18.5 x 0.4 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO MEDIANO SEGMENTADO	20.5 x 0.5 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
NERVIO RADIAL SEGMENTADO	20 x 0.3 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1

TEJIDO MEMBRANA AMNIÓTICA

Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
MEMBRANA AMNIOTICA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	32
MEMBRANA AMNIOTICA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	4
MEMBRANA AMNIOTICA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1

TEJIDO OCULAR

Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
ESCLERA	Preservada en alcohol absoluto	REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	1
ESCLERA		REFRIGERACIÓN 4 °C	2

TEJIDO TEGUMENTARIO

Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
PIEL	Segmentos de piel criopreservada	ULTRACONGELACIÓN -80°C	26

TEJIDO VASCULAR

Tejido	Características	Almacenamiento	Cantidad
ARTERIA ILIACO FEMORAL DERECHA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
ARTERIA ILIACO FEMORAL DERECHA	25 cm Diámetro proxí 0.9 cm, Diámet distal 0.8 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
VENA ILIACA EXTERNA FEMORAL DERECHA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
VENA ILIACA EXTERNA FEMORAL DERECHA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
VENA ILIACA EXTERNA FEMORAL DERECHA	20 cm Diámet proxim: 1 cm, Diámet distal: 0.9 cm	ULTRACONGELACIÓN -80°C	1
VENA ILIACA EXTERNA FEMORAL IZQUIERDA		ULTRACONGELACIÓN -80°C	1

Código de Dimensiones en centímetros (cm): Tendón: W= anchura; X= longitud; L=longitud; Q= tendón cuadrícapital; di= diámetro interno; de= diámetro externo; Tamaño de pastilla: Y=longitud; Z=Ancho; T= Grosor

BANTEC

Algunos tejidos o servicios, ya sea por su escasa demanda o por la especificidad del tejido, están disponibles bajo petición expresa.

El Banco Nacional de Tejidos y Células BANTEC junto a su equipo técnico, tiene como objetivo encontrar la mejor solución para ofrecer el tratamiento más adecuado a cada paciente.

Si lo que necesita no aparece en este catálogo, comuníquese con nosotros:

bantec@indot.gob.ec